

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ФУРГОН ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС

330200-1770-26-A78-60-00-900

2 448 000,00 Р* ~~2 920 000,00 Р~~

цена с учетом выгоды

Доступные цвета: Белый (1 слой);



АКЦИИ

 Фирменный лизинг/Гослизинг

- 272000 Р

 Сезонное предложение

- 200000 Р

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип топлива

бензин

Количество мест

1+2

Тип привода

4x2

ОПЦИИ

СТАБИЛИЗАТОР ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ

Включено

БЛОКИРУЕМЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЗАДНЕГО МОСТА

+ 50000.00 Р

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ

Длина, мм

5485

Ширина, мм

2090

Высота, мм

2930

Высота крыши

H4

ПРИВОД

Тип привода

4x2

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

гидравлическая система

ABS

дисковые тормоза передних колес, барабанные

- задних

МАССА

Полная масса, кг

3390

ОБЩЕЕ

Количество мест

1+2

Категория транспортного средства

N1 - грузовое ТС, полная масса не более 3.5 т

Категория водительских прав

B

ШИНЫ

Размерность шин

175R16C, 185/75R16C

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия

2 года или 80 000 км

Гарантия от сквозной коррозии

5 лет или 150 000 км

Межсервисный интервал

15000 км

ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива

бензин

Наименование двигателя

Evotech

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| | Объем двигателя, куб. см |
| | 2.7 |
| Мощность двигателя, л.с. | Крутящий момент, Н*м |
| 108 | 220.5 |

Экологический класс
евро-5

ТРАНСМИССИЯ

КПП
5МКПП

НАДСТРОЙКИ

Производитель
собственное производство

КУЗОВ

| | |
|-------------------------------------|--|
| Конструкция бескаркасный сэндвич | Утеплитель и толщина (передняя стенка/ боковая стенка/ крыша/ задняя дверь/ пол) ЭППС 50/ 50/ 50/ 50/ 80 мм |
|-------------------------------------|--|

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Вместимость европаллет, ед. 5 | Объем, м3 10,9 |
|----------------------------------|-------------------|

| | |
|---|---|
| Внутренние размеры, ДхШхВ, мм 3000x1980x1820 | Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм 3100x2080x2000 |
|---|---|

Коэффициент теплопередачи фургона, Вт/м²°С
не более 0,7

ПАНЕЛИ

| | |
|---|--|
| Внешняя обшивка (стенки боковые и передняя/ потолок/ пол) плакированный металл | Внешняя обшивка (задние двери) плакированный металл |
|---|--|

| | |
|---|--|
| Внутренняя обшивка (стенки боковые и передняя/ потолок/ задние двери) оцинкованная сталь | Покрытие пола транспортная фанера 18 мм |
|---|--|

Дополнительное напольное покрытие

-

ОБВЯЗКА И ОТБОРТОВКА

Наружное обрамление
оцинкованный профиль

Отбортовка
алюминиевый профиль 170 мм

ФУРНИТУРА

Материал замка, петель, штанг
оцинкованная сталь

Ручка замка
тип PUSH

Фиксатор
оцинкованный, «Т»-образный

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Материал заднего портала
оцинкованная сталь

Элементы крепления на стенах
-

Элементы крепления на полу
-

Гидравлический борт
-

Обтекатель
-

Лесенка на заднем свесе
ступенька на противоположном брус

Освещение фургона
светодиодное

Закладные для ХОУ
-

Инструментальный ящик
-

Прочее
-

Вид САТ

Изотермический фургон

* Скидка/Выгода при приобретении автомобиля в лизинг в рамках Фирменной лизинговой программы или государственной программы льготного лизинга. Программа действует до 31.03.2026г. или до исчерпания бюджета на их проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Дилерских центрах..

* Скидка при приобретении автомобиля с датой ЭПТС до 01.10.2025 в рамках акции "Сезонное предложение". Акция действует до 31.03.2026г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерских центрах и у торговых представителей АО "Платформа А"..