

## АВТОМАСТЕРСКАЯ И ТЕХПОМОЩЬ ВАЛДАЙ 18

FB6R31-1040-34-H97-77-00-000

0,00 ₽\*

Доступные цвета: Белый (1 слой);



### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Тип привода

4x2



Полная масса

18000

Тип топлива

дизель



Количество мест

1+2

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива

дизель

Наименование двигателя

Cummins ISD6.7

Объем двигателя, куб. см

6690

Мощность двигателя, л.с.

262

Крутящий момент, Н\*м

956

Экологический класс

евро-5

#### ПРИВОД

Тип привода

4x2

#### ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматическая система; ABS; ESC/VSF;  
барабанные тормоза всех колес

## МАССА

Полная масса, кг

18000

## ОБЩЕЕ

Посадочных мест

3

Количество мест

1+2

Категория транспортного средства

N3 - Транспортные средства, предназначенные  
для перевозки грузов и имеющие технически  
допустимую максимальную массу более 12 т

Категория водительских прав

C

## ТРАНСМИССИЯ

КПП

8МКПП

## СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия

3 года без ограничения пробега

## НАДСТРОЙКИ

Производитель

сторонние доработки

## КУЗОВ

Утеплитель и толщина (передняя стенка/ боковая  
стенка/ крыша/ задняя дверь/ пол)

ЭППС 50/ 50/ 50/ 50/ 80 мм

Внутренняя длина фургона, мм

6100

Внутренняя ширина фургона, мм

2450

Внутренняя высота фургона, мм

2030

Объем, м3

30,3

## ПАНЕЛИ

Внешняя обшивка (стенки боковые и передняя/потолок/ пол)

плакированный металл

Покрытие пола

транспортная фанера

Внутренняя обшивка (стенки боковые и передняя/потолок/ задние двери)

ламинированная фанера

Дополнительное напольное покрытие

автолин

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Залицовочные уголки

алюминиевый профиль

Бортовой ввод

-

Уплотнитель дверей

2-х лепестковый

Розетки

-

Освещение внутри фургона

наличие

Окна

2 глухих окна в задней двери, 1 глухое окно в боковой двери и одно напротив раздвижное

Другое

перегородка, разделяющая фургон на два отсека переговорное устройство. три сиденья с ремнями безопасности в пассажирском отсеке. стол складной. автономный отопитель Планар в пассажирском отсеке

Вид САТ

Автомастерская и техпомощь

## ФУРНИТУРА

Материал замка, петель, штанг

оцинкованная сталь

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оборудование и мебель

верстак с тисками. технологичекий отсек для установки генератора. шкаф для одежды. бензиновый генератор 5кВт. станок сверлильный. станок точильно-шлифовальный

## ДВЕРИ И ПРОЕМ

Задние двери

распашного типа, выдвижные трапы под боковой и задней дверьми